

Số: 66 /TTDVNN

V/v phòng chống ngập úng trong chăn
nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn
huyện Sóc Sơn năm 2024

Sóc Sơn, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao;
- UBND các xã, thị trấn.

Theo thông tin từ Tổng cục khí tượng thủy văn – Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ: Hồi 01 giờ ngày 21/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 - 5km/h. Từ chiều tối và đêm ngày 22/7 đến ngày 24/7, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa tại các huyện phía Bắc thành phố Hà Nội trung bình từ 60 – 120 mm, có nơi trên 150 mm. Để chủ động trong công tác phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sóc Sơn đề nghị:

1. UBND các xã, thị trấn

- Cập nhật thường xuyên thông tin về cơn bão số 2, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn để Nhân dân được biết và chủ động các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ đàn vật nuôi, thủy sản. Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ đàn vật nuôi, thủy sản trong trường hợp mưa bão, lũ lụt xảy ra.

- Xây dựng phương án phòng chống ngập úng trên địa bàn, rà soát diện tích chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt tại các vùng úng trũng để có phương án xử lý kịp thời khi có ngập úng xảy ra.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai sản xuất ban đầu theo quy định tại Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội và Quyết định số 5820/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND thành phố.

- Chỉ đạo nhân viên chăn nuôi thú y các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, đồng thời

tuyên truyền cho người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, các biện pháp xử lý khi có ngập úng xảy ra (theo hướng dẫn đính kèm).

- Báo cáo hàng ngày về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp để tổng hợp báo cáo UBND huyện về công tác phòng chống ngập úng cho vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa lũ trên địa bàn.

2. Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sóc Sơn viết bài hướng dẫn người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện khai báo chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phòng chống mưa bão, ngập úng để nhân dân biết, tự giác, tích cực tham gia thực hiện.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thông báo để UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận: *Hoa*

- Như trên; (để phối hợp t/h)
- UBND huyện Sóc Sơn;
- Phòng Kinh tế; (để báo cáo)
- GĐ TT;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Bá Giang

HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG MƯA LŨ TRONG CHĂN NUÔI, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

(Kèm theo công văn số 66/TTDVNN ngày 22/7/2024 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp)

I. ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN.

1. Những diện tích NTTS nằm trong vùng trũng thường xuyên bị ngập úng khi có mưa lớn thì khuyến khích thu hoạch thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm.

2. Kiểm tra, gia cố bờ ao, các cống cấp và thoát nước, khắc phục những vị trí xung yếu có thể bị vỡ hoặc tràn bờ khi có nước lớn; những ao, hồ có vùng trũng thì phải chủ động tôn thêm bờ ao, chuẩn bị các vật tư thiết bị cần thiết và lưới chắn để chắn ao nuôi khi có mưa lớn kéo dài, gây ngập úng.

3. Hướng dẫn người nuôi kỹ thuật cải tạo ao (vệ sinh, khử trùng, diệt khuẩn, tu sửa cơ sở hạ tầng...) ao đầm/lông bè để chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Một số giải pháp kỹ thuật cụ thể như sau:

3.1. Trước khi có mưa lũ xảy ra

3.1.1. Đối với ao, đầm nuôi cho thủy sản

- Thu hoạch thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm
- Thường xuyên kiểm tra và gia cố bờ ao chắc chắn có khả năng chống chịu khi mưa lũ lớn.

- Phát quang những cành, cây xung quanh bờ, tránh gió bão làm cành, lá rơi vào ao gây ô nhiễm ao nuôi.

- Đặt ống xả tràn để thoát nước khi mưa lũ kéo dài và khi mực nước trong ao quá lớn.

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất, hóa chất, nguyên nhiên liệu vật liệu (lưới, đăng chắn, dụng cụ cọc tre, cuốc xẻng, máy phát điện, mô tô quạt nước, vôi, tàu thuyền, phao cứu sinh...) để chủ động gia cố sửa chữa hệ thống bờ, cống khi có tình huống xấu xảy ra.

- Đặt lưới chắn xung quanh bờ (độ cao 40-50cm, ghim sâu 20-30cm dưới mặt đất) nhằm giảm thất thoát gây thiệt hại sản xuất khi mưa lũ kéo dài.

- Nạo vét, khơi thông cống, rãnh, kênh mương đảm bảo thoát nước tốt khi xảy ra mưa lũ.

- Sơ tán người lao động về nơi trú ẩn an toàn, đảm bảo không có thiệt hại về người xảy ra thiên tai.

3.1.2. Đối với lồng, bè nuôi trồng thủy sản

- Thu hoạch thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm.
- Kiểm tra, gia cố lại hệ thống dây neo, phao lồng và di chuyển vào khu vực kín gió, có dòng chảy nhẹ để tránh gió bão gây hư hỏng lồng.
- Trường hợp không di chuyển được lồng, cần được hạ lồng xuống thấp để giảm sóng, gió.
- Che chắn mặt lồng/bè bằng lưới kích thích thước mắt lưới phù hợp sao không để thủy sản nuôi lọt ra ngoài khi có thiên tai.
- Thường xuyên vệ sinh lồng sạch sẽ, thông thoáng để thoát nước và treo túi vôi (3-5kg) trước dòng chảy để phòng bệnh cho thủy sản.
- Bố trí neo đậu tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng chống lụt bão của cơ quan quản lý địa phương.
- Sơ tán người lao động về nơi cư trú an toàn, đảm bảo không có thiệt hại về người khi xảy ra thiên tai.

3.2. Biện pháp khắc phục hậu quả sau mưa lũ

3.2.1. Đối với ao, đầm nuôi trồng thủy sản

- Xả bớt nước trên tầng mặt để giảm lượng nước mưa trong ao; đồng thời tiến hành chạy máy quạt nước, sục khí nhằm hạn chế sự phân tầng nước đối với những ao nuôi thâm canh và bán thâm canh.
- Khi mưa lớn kéo dài, nước ao nuôi bị đục, pH bị giảm đột ngột. Nên rải vôi xung quanh bờ ao (khoảng 10kg/100m²), kết hợp bón vôi cho ao, đầm nuôi để ổn định pH nước và làm giảm độ đục của nước ao, lượng vôi bón 0,7-1kg/100m³ nước.
- Bỏ sung vitamin C, chế phẩm sinh học vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho thủy sản nuôi.

- Tăng cường chăm sóc, quản lý ao nuôi, kiểm tra thường xuyên các yếu tố môi trường ao nuôi, sức khỏe thủy sản nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời.

3.2.2. Đối với lồng, bè nuôi trồng thủy sản

- Kiểm các yếu tố môi trường nơi đặt lồng, bè nuôi, đảm bảo các yếu tố môi trường trong ngưỡng cho phép. Di chuyển lồng, bè về lại vùng nuôi (áp dụng với trường hợp trước bão phải di chuyển lồng, bè để tránh bão).
- Kiểm tra, vệ sinh hệ thống dây neo, phao lồng, lưới để đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất trở lại bình thường.

- Thường xuyên theo dõi các yếu tố môi trường và sức khỏe của thủy sản nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Đối với NTTS trong lồng bè: Kiểm tra lại lồng, bè, tu sửa những nơi xung yếu, vệ sinh tẩy dọn lồng nuôi sạch sẽ để tạo lưu thông dòng chảy, củng cố lại dây neo, di chuyển lồng bè vào nơi kín gió, dòng chảy nhẹ để tránh bão lớn làm hư hại lồng bè.

5. Hướng dẫn người nuôi trồng thủy sản các biện pháp phòng và trị bệnh trong mùa mưa bão, ngập úng:

- Bổ sung Vitamin C vào thức ăn cho cá để tăng cường sức đề kháng.

- Trước mỗi cơn mưa lớn người nuôi chủ động sử dụng vôi bột tạt quanh ao nuôi để ổn định pH và các yếu tố môi trường khác trong ao nuôi.

- Chủ động xử lý môi trường nước bằng vôi bột với lượng 2-3kg/100m³ nước ao hoặc một số hóa chất như: BKC, Iodine..., theo đúng liều lượng hướng dẫn của nhà sản xuất để khử trùng nước ao nuôi, phòng bệnh cho thủy sản nuôi (lưu ý: Không được sử dụng các loại thuốc thú y, hóa chất, sản phẩm xử lý môi trường có trong danh mục cấm sử dụng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành trong lĩnh vực thủy sản tại Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 và Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018).

6. Hạn chế cho ăn khi có mưa bão để hạn chế ô nhiễm môi trường, tránh lãng phí. Khi có hiện tượng dịch bệnh xảy ra trên thủy sản cần thông tin, phối hợp với Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y để xử lý kịp thời.

II. ĐỐI VỚI CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM.

1. Các biện pháp thực hiện trong và sau mưa bão.

- Về chuồng nuôi: Tu sửa và chằng chống lại chuồng trại, mái chuồng cần gia cố để hạn chế tốc mái khi có bão. Kiểm tra rèm che chắn để phòng mưa tạt, gió lùa vào chuồng nuôi.

- Đảm bảo mật độ nuôi phù hợp với số lượng, lứa tuổi của đàn vật nuôi. Kiểm tra hệ thống thoát nước thải, nơi chứa chất thải để hạn chế ô nhiễm, khơi thông cống rãnh, hạn chế úng ngập khi mưa lớn. Đối với những vùng có nguy cơ ngập, cần nâng cao nền chuồng hoặc làm sàn kê cao và có phương án di dời vật nuôi khi mưa to gây ngập úng.

- Thường xuyên kiểm tra chuồng trại chăn nuôi, tránh để ẩm ướt, hạn chế tối đa sự tồn tại của mầm bệnh.

- Chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi bằng cách tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho vật nuôi trước mùa mưa. Đối với trâu, bò, cần tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng. Đối với đàn lợn, tiêm phòng bệnh dịch tả lợn, tụ huyết trùng, phó thương hàn, lở mồm long móng, tai xanh... Đối với đàn gia cầm, cần tiêm vắc xin Niu-cát-xon, Gumboro, cúm gia cầm. Vịt cần tiêm phòng dịch tả vịt, viêm gan do vi rút, cúm gia cầm, tụ huyết trùng...

- Cung cấp đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi đảm bảo về chất và lượng, cần dự trữ một số vật tư thuốc thú y cần thiết, hóa chất khử trùng... dùng khi thời tiết bất lợi.

- Áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, ngăn chặn mầm bệnh bên ngoài vào khu vực chăn nuôi để hạn chế phát sinh dịch bệnh. Tăng cường công tác vệ sinh chuồng trại, môi trường chăn nuôi và các dụng cụ chăn nuôi. Định kỳ sát trùng trong và ngoài chuồng nuôi để diệt mầm bệnh.

- Những ngày mưa to, gió mạnh thường bị mất điện nên người chăn nuôi cần chủ động phương án thắp sáng và sưởi ấm dự phòng như máy phát điện, đèn... để thắp sáng và giữ ấm cho vật nuôi.

2. Biện pháp khắc phục sau mưa bão kết thúc.

- Chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi: Cần cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi (đảm bảo thức ăn sạch, dễ tiêu hóa, phù hợp với từng lứa tuổi, tránh không cho vật nuôi ăn thức ăn bị mốc). Luôn để gia súc, gia cầm nơi khô ráo, sạch sẽ. Chú ý giữ ấm cho gia súc, gia cầm; Hạn chế chăn thả trong mùa mưa lũ.

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe đàn gia súc, gia cầm, cần phát hiện sớm những biểu hiện bất thường trên đàn vật nuôi như: uể oải, ủ rũ, kém ăn; phải cách ly kịp thời để có biện pháp chăm sóc, điều trị tốt nhất. Khi nghi ngờ gia súc, gia cầm mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở lợn, phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cán bộ thú y cơ sở để có biện pháp can thiệp kịp thời, tránh lây lan, bùng phát dịch bệnh. Khi có gia súc, gia cầm ốm, chết phải đào hố, chôn sâu và rắc vôi bột, tuyệt đối không giết mổ, vận chuyển, bán chạy, vứt xác chết bừa bãi ra môi trường xung quanh.

- Những khu vực chuồng trại bị ngập sau khi nước rút cần quét dọn, vệ sinh chuồng trại, thu gom rác thải... Những chuồng trại bị ngập, khi nước rút đến đâu thì vệ sinh ngay đến đó. Định kỳ 1 - 2 lần/tuần phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột để tẩy uế chuồng trại và khu vực xung quanh chuồng nuôi.